Artikel-Nr. und Bezeichnung	ZEA.060 – Zeaxanthin forte

Produktbeschreibung *Sensorische Eigenschaften*	Reiner Blütenextrakt aus Tagetes (Studentenblume) Farbe: orange Geruch: geruchsarm Geschmack: charakteristisch, carotinartig Struktur: pulvrig

Zutaten / Zusammensetzung	100% natürlich - Keine Verwendung von Zusatzstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Schmier- und Füllstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Konservierungsstoffen - Keine Verwendung von Magnesiumstearat und Siliciumdioxid

Herstellung	Deutschland

Stoffklassen / Qualitätsmerkmale

Eine Kapsel Zeaxanthin forte enthält 430mg reinen Tagetes-Blütenextrakt

	Mindestandard pro Kapsel	Aktuell gemessener Gehalt pro Kapsel	Meßmethode
Lutein	25 mg	25,47 mg	HPLC
Zeaxanthin	10 mg	10,39 mg	HPLC

Schwermetalltestung

		Ergebnis	Meßmethode
Blei	< 2 ppm*	erfüllt	Eur.Ph.7.0<2.2.58>ICP-MS
Arsen	< 2 ppm*	erfüllt	Eur.Ph.7.0<2.2.58>ICP-MS
Kadmium	< 0,5 ppm*	erfüllt	Eur.Ph.7.0<2.2.58>ICP-MS
Quecksilber	< 0,1 ppm*	erfüllt	Eur.Ph.7.0<2.2.58>ICP-MS

*ppm □ Teile pro Millionen

Produkte der Komplementär-Medizin
Dr. med. Alexander Michalzik
Version 2.0

Analysewerte Mikrobiologie	Ergebnis :	Wie bestätigen, dass die Qualitätsanforderungen zur Sicherung der Erregerfreiheit erfüllt sind.	
		Meßergebnis	Meßmethode
Gesamtkeimzahl KBE/g	NMA 10000	erfüllt	Eur.Ph.6.0<2.6.12>
Hefen und Pilze KBE/g	NMA 100	20 KBE/g	Eur.Ph.6.0<2.6.12>
E. coli	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0<2.6.13>
Salmonella	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0<2.6.13>
S. aureus	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0<2.6.13>
P. aeruginusa	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0<2.6.13>

Allergene	Wir bestätigen die Allergenfreiheit unseres Produktes gemäß der aktuellen EU-Lebensmittelinformationsverordnung (European Directive 2003/89/CE)
Pestizidscreening	Es wurden keine Pestizide mit Konzentrationen oberhalb der feinen und somit als rückstandsfrei geltenden nachweisgrenze von 0,01mg /kg, gemäß EG-verordnung Nr. 396/2005, festgestellt. Der Nachweis erfolgte anhand der hochsensiblen Testmethode Eur.Ph.6.0<2.8.13>
Testung auf Lösungsmittel	Das Produkt ist frei von Lösungsmittelrückständen. Dies wurde anhand der Testmethode Eur.PH.7.0<5.4> ermittelt.
GMO	Keine der eingesetzten Zutaten ist gentechnisch verändert.
Bestätigung	Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierte Ware der oben genannten Spezifikation entspricht. Die Spezifikation gilt ab sofort bis zum Vorliegen einer neuen freigegebenen Spezifikation.

Gorxheimertal, 01.03.2017

Biotikon
Produkte der Komplementär-Medizin
Buchklinger Weg 17
69517 Gorxheimertal
Tel. +49 (0) 6201 - 24621
Fax +49 (0) 6201 - 24633
info@biotikon.de
www.biotikon.de

Dr. med. Alexander Michalzik
Geschäftsführer Biotikon
Medizinischer Direktor