

|                                                                                   |                                                                                                                           |                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | Produkte der Komplementär-Medizin<br>Dr. med. Alexander Michalzik<br>Buchklinger Weg 17<br>69517 Gornheimertal / Odenwald | Version 2.0<br>Datum 20.10.2015 | <b>Produktspezifikation</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Artikel-Nr. und Bezeichnung</b> | MUJ.060 – Mumijo Shilajit |
|------------------------------------|---------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                       |        |                |           |               |          |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|----------------|-----------|---------------|----------|---------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><br><i>Sensorische Eigenschaften</i> | Aus dem Himalaya gewonnener Trockenextrakt mit standardisiertem Gehalt an Fulvinsäure.<br><br><table> <tr> <td>Farbe</td><td>hell- bis dunkelbraun</td></tr> <tr> <td>Geruch</td><td>harzig-rauchig</td></tr> <tr> <td>Geschmack</td><td>leicht bitter</td></tr> <tr> <td>Struktur</td><td>pulvrig</td></tr> </table> | Farbe | hell- bis dunkelbraun | Geruch | harzig-rauchig | Geschmack | leicht bitter | Struktur | pulvrig |
| Farbe                                                              | hell- bis dunkelbraun                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                       |        |                |           |               |          |         |
| Geruch                                                             | harzig-rauchig                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |        |                |           |               |          |         |
| Geschmack                                                          | leicht bitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                       |        |                |           |               |          |         |
| Struktur                                                           | pulvrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                       |        |                |           |               |          |         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zutaten / Zusammensetzung</b> | Reiner Shilajit - Trockenextrakt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Verwendung von Zusatzstoffen in der Kapselfüllung</li> <li>- Keine Verwendung von Schmier- und Füllstoffen in der Kapselfüllung</li> <li>- Keine Verwendung von Konservierungsstoffen</li> <li>- Keine Verwendung von Magnesiumstearat und Siliciumdioxid</li> </ul> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Herkunft</b> | Indien |
|-----------------|--------|

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allergene</b> | Wir bestätigen Allergenfreiheit unseres Produktes gemäß der aktuellen EU-Lebensmittelinformationsverordnung. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stoffklassen / Qualitätsmerkmale</b> | Mumiju Shilajit Extrakt nach Dr.Michalzik enthält einen garantierten Mindestgehalt an <b>Fulvinsäure</b> von <b>20mg</b> pro Kapsel. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |  |      |          |       |          |         |            |             |            |                            |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|----------|-------|----------|---------|------------|-------------|------------|----------------------------|--|
| <b>Schwermetalltestung</b>      | <table> <tr> <td colspan="2">Nachweis/Belastung nicht über :</td></tr> <tr> <td>Blei</td><td>&lt; 2 ppm*</td></tr> <tr> <td>Arsen</td><td>&lt; 1 ppm*</td></tr> <tr> <td>Kadmium</td><td>&lt; 0,1 ppm*</td></tr> <tr> <td>Quecksilber</td><td>&lt; 0,1 ppm*</td></tr> <tr> <td colspan="2">*ppm □ Teile pro Millionen</td></tr> </table> | Nachweis/Belastung nicht über : |  | Blei | < 2 ppm* | Arsen | < 1 ppm* | Kadmium | < 0,1 ppm* | Quecksilber | < 0,1 ppm* | *ppm □ Teile pro Millionen |  |
| Nachweis/Belastung nicht über : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |  |      |          |       |          |         |            |             |            |                            |  |
| Blei                            | < 2 ppm*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |      |          |       |          |         |            |             |            |                            |  |
| Arsen                           | < 1 ppm*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |      |          |       |          |         |            |             |            |                            |  |
| Kadmium                         | < 0,1 ppm*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |      |          |       |          |         |            |             |            |                            |  |
| Quecksilber                     | < 0,1 ppm*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |      |          |       |          |         |            |             |            |                            |  |
| *ppm □ Teile pro Millionen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |  |      |          |       |          |         |            |             |            |                            |  |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |         |                     |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Analysewerte Mikrobiologie</b><br><br>Gesamtkeimzahl KBE/g<br>Hefen und Pilze KBE/g<br>E. coli<br>Salmonella<br>S. aureus | <b>Ergebnis :</b><br><br>Wie bestätigen, dass die Qualitätsanforderungen zur Sicherung der Erregerfreiheit nach zuverlässiger Testung erfüllt sind.<br><br><table> <tr> <td>NMA 1000</td><td>300 KBE/g =&gt; erfüllt</td></tr> <tr> <td>NMA 100</td><td>20 KBE/g =&gt; erfüllt</td></tr> <tr> <td>negativ</td><td>erfüllt</td></tr> <tr> <td>negativ</td><td>erfüllt</td></tr> <tr> <td>negativ</td><td>erfüllt</td></tr> </table> | NMA 1000 | 300 KBE/g => erfüllt | NMA 100 | 20 KBE/g => erfüllt | negativ | erfüllt | negativ | erfüllt | negativ | erfüllt |
| NMA 1000                                                                                                                     | 300 KBE/g => erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |         |                     |         |         |         |         |         |         |
| NMA 100                                                                                                                      | 20 KBE/g => erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                      |         |                     |         |         |         |         |         |         |
| negativ                                                                                                                      | erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |         |                     |         |         |         |         |         |         |
| negativ                                                                                                                      | erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |         |                     |         |         |         |         |         |         |
| negativ                                                                                                                      | erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |         |                     |         |         |         |         |         |         |

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pestizidscreening</b>                | Es wurden keine Pestizide mit Konzentrationen oberhalb der feinen und somit als rückstandsfrei geltenden Nachweisgrenze von 0,01mg/kg, gemäß EG-Verordnung Nr. 396/2005, festgestellt.             |
| <b>Testung auf Lösungsmittel</b>        | Das Produkt ist frei von Lösungsmittelrückständen.                                                                                                                                                 |
| <b>GMO (gentechnische Manipulation)</b> | Keine der eingesetzten Zutaten ist gentechnisch verändert.                                                                                                                                         |
| <b>Bestätigung des Lieferanten</b>      | Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierte Ware der oben genannten Spezifikation entspricht. Die Spezifikation gilt ab sofort bis zum Vorliegen einer neuen freigegebenen Spezifikation. |

Gornxheimertal, 20.10.2015



**Biotikon**  
Produkte der  
Komplementär-Medizin  
Buchklöninger Weg 17  
69517 Gornxheimertal  
Tel. +49 (0) 6201 - 24621  
Fax +49 (0) 6201 - 24633  
info@biotikon.de  
www.biotikon.de

Dr. med. Alexander Michalzik  
Geschäftsführer Biotikon  
Medizinischer Direktor