

	Produkte der Komplementär-Medizin Dr. med. Alexander Michalzik Buchklinger Weg 17 69517 Gornheimetal / Odenwald	Version 2.0 Datum 7.06.2017	Produktspezifikation
---	--	--------------------------------	-----------------------------

Artikel-Nr. und Bezeichnung	SAB.090/100 – Sangobase Kapseln/Pulver
------------------------------------	--

Produktbeschreibung <i>Sensorische Eigenschaften</i>	Reines maritimes Sango-Korallen-Pulver <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td><td>weiß</td></tr> <tr> <td>Geruch</td><td>geruchsarm</td></tr> <tr> <td>Geschmack</td><td>basisch</td></tr> <tr> <td>Struktur</td><td>pulvrig</td></tr> </table>	Farbe	weiß	Geruch	geruchsarm	Geschmack	basisch	Struktur	pulvrig
Farbe	weiß								
Geruch	geruchsarm								
Geschmack	basisch								
Struktur	pulvrig								

Zutaten / Zusammensetzung	100% natürlich - Keine Verwendung von Zusatzstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Schmier- und Füllstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Konservierungsstoffen - Keine Verwendung von Magnesiumstearat und Siliciumdioxid
----------------------------------	---

Herkunft	Okinawa - Inseln
-----------------	------------------

Herstellung	Deutschland
--------------------	-------------

Stoffklassen / Qualitätsmerkmale	Eine Kapsel enthält 1000mg reines Sango-Korallen-Pulver. Das Produkt enthält einen standardisierten Gehalt an Calcium und Magnesium im Verhältnis 2:1.			
		Sollstandard in %	Berechneter Mindeststandard pro Kapsel	Gemessener Gehalt in %
	Calcium	20 %	200 mg	23,9 %
	Magnesium	10 %	100 mg	11,4 %

Schwermetalltestung	Nachweis / Belastungsgrenze		Ergebnis
	Blei	< 0,5 ppm*	erfüllt
	Arsen	< 3 ppm*	erfüllt
	Kadmium	< 1 ppm*	erfüllt
	Quecksilber	< 0,1 ppm*	erfüllt
	*ppm □ Teile pro Millionen		

Analysewerte Mikrobiologie	Ergebnis : Wie bestätigen, dass die Qualitätsanforderungen zur Sicherung der Erregerfreiheit erfüllt sind.	
	Nachweis / Belastungsgrenze	Meßergebnis
Gesamtkeimzahl KBE/g	NMA 3000	erfüllt
Hefen und Pilze KBE/g	NMA 100	erfüllt
E. coli	negativ	erfüllt
Salmonella	negativ	erfüllt
Enteritis vibrio	negativ	erfüllt

Pestizidscreening	Getestete Pestizidklassen Endrin Dildrin Aldorin BHC DDT	Meßergebnis frei von Endrin frei von Dildrin frei von Aldorin frei von BHC frei von DDT
Ergebnis: Das Produkt ist frei von Pestiziden.		

GMO (gentechnische Manipulation)	Keine der eingesetzten Zutaten ist gentechnisch verändert.
---	--

Strahlenbelastung	Testitems / radioaktive Nuklide	Nachweisgrenze	Testmethode	Testergebnis
	Cäsium-137	1.8 Bq/kg	γ-ray Spektrometer	strahlungsfrei
	Cäsium-134	1.6 Bq/kg	γ-ray Spektrometer	strahlungsfrei
	Jod-131	3.9 Bq/kg	γ-ray Spektrometer	strahlungsfrei

Bestätigung	Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierte Ware der oben genannten Spezifikation entspricht. Die Spezifikation gilt ab sofort bis zum Vorliegen einer neuen freigegebenen Spezifikation.
--------------------	--

Gornheimertal, 7.06.2017



 Produkte der
 Komplementär-Medizin
 Buchklinger Weg 17
 69517 Gornheimertal
 Tel. +49 (0) 6201-24621
 Fax +49 (0) 6201-24633
 info@biotikon.de
 www.biotikon.de

Dr. med. Alexander Michalzik
Geschäftsführer Biotikon
Medizinischer Direktor