



Produkte der Komplementär-Medizin  
Dr. med. Alexander Michalzik  
Buchklinger Weg 17  
69517 Gorxheimertal / Odenwald

Version 2.0  
Datum 01.03.2017

## Produktspezifikation

<b>Artikel-Nr. und Bezeichnung</b>	REP.300 - Resveratrol 300 PRO
------------------------------------	-------------------------------

<b>Produktbeschreibung</b> <i>Sensorische Eigenschaften</i>	Rein pflanzliches Resveratrol, angereichert mit natürlichem BioV-Faktor Piperin-Extrakt  Farbe                      braun Geruch                    charakteristisch, geruchsarm Geschmack               geschmacksarm, leicht scharf durch Piper nigrum Struktur                    pulvrig
--	---

<b>Zutaten / Zusammensetzung</b>	100% natürlicher Extrakt (aus Polygonum cuspidatum und Piper nigrum) <ul style="list-style-type: none"><li>- Keine Verwendung von Zusatzstoffen in der Kapselfüllung</li><li>- Keine Verwendung von Schmier- und Füllstoffen in der Kapselfüllung</li><li>- Keine Verwendung von Konservierungsstoffen</li><li>- Keine Verwendung von Magnesiumstearat und Siliciumdioxid</li></ul>
----------------------------------	---

<b>Herstellung</b>	Deutschland
--------------------	-------------

<b>Allergene</b>	Wir bestätigen die Allergenfreiheit unseres Produktes gemäß der aktuellen EU- Lebensmittelinformationsverordnung (European Directive 2003/89/CE).
------------------	---

<b>Stoffklassen / Qualitätsmerkmale</b>	Reinheitsgrad garantiert :  Dieses Produkt enthält einen standardisierten Anteil an biologisch wertvollem Trans-Resveratrol von mindestens 25% im Resveratrol-extraktanteil. Dies entspricht einem garantierten Gehalt von 125mg reinem Resveratrol / Kapsel. Quantifiziert anhand der HPLC-Methode. Dieses Produkt enthält 5 mg Bioperine® (Extrakt aus Piper nigrum mit mindestens 95%ig reinem Piperin).
---	---

<b>Schwermetalltestung</b>	<table><thead><tr><th></th><th>Nachweis / Belastung nach europäischem Arzneibuch nicht über :</th><th>Ergebnis</th><th>Meßmethode nach dem europäischen Arzneibuch</th></tr></thead><tbody><tr><td>Blei</td><td>&lt; 2 ppm*</td><td>erfüllt</td><td>Eur.PH.7.0.&lt;2.2.58&gt;ICP-MS</td></tr><tr><td>Arsen</td><td>&lt; 2 ppm*</td><td>erfüllt</td><td>Eur.PH.7.0.&lt;2.2.58&gt;ICP-MS</td></tr><tr><td>Kadmium</td><td>&lt; 0,5 ppm*</td><td>erfüllt</td><td>Eur.PH.7.0.&lt;2.2.58&gt;ICP-MS</td></tr><tr><td>Quecksilber</td><td>&lt; 0,2 ppm*</td><td>erfüllt</td><td>Eur.PH.7.0.&lt;2.2.58&gt;ICP-MS</td></tr></tbody></table> *ppm □ Teile pro Millionen		Nachweis / Belastung nach europäischem Arzneibuch nicht über :	Ergebnis	Meßmethode nach dem europäischen Arzneibuch	Blei	< 2 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS	Arsen	< 2 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS	Kadmium	< 0,5 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS	Quecksilber	< 0,2 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS
	Nachweis / Belastung nach europäischem Arzneibuch nicht über :	Ergebnis	Meßmethode nach dem europäischen Arzneibuch																		
Blei	< 2 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS																		
Arsen	< 2 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS																		
Kadmium	< 0,5 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS																		
Quecksilber	< 0,2 ppm*	erfüllt	Eur.PH.7.0.<2.2.58>ICP-MS																		



Produkte der Komplementär-Medizin  
 Dr. med. Alexander Michalzik  
 Buchklinger Weg 17  
 69517 Gorbheimertal / Odenwald

Version 2.0  
 Datum 01.03.2017

# Produktspezifikation

<b>Analysewerte Mikrobiologie</b>	Ergebnis : Wie bestätigen, dass die Qualitätsanforderungen zur Sicherung der Erregerfreiheit erfüllt sind.		
		Meßergebnis nach europäischem Arzneibuch	Meßmethode nach dem europäischen Arzneibuch
Gesamtkeimzahl KBE/g	NMA 1000	erfüllt	Eur.Ph.6.0.<2.6.12>
Hefen und Pilze KBE/g	NMA 100	erfüllt	Eur.Ph.6.0.<2.6.12>
E. coli	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0.<2.6.13>
Salmonella	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0.<2.6.13>
S. aureus	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0.<2.6.13>
P. aeruginosa	negativ	erfüllt	Eur.Ph.6.0.<2.6.13>


<b>Pestizidscreening</b>	Es wurden keine Pestizide mit Konzentrationen oberhalb der feinen und somit als rückstandsfrei geltenden Nachweisgrenze von 0,01mg/kg, gemäß EG-Verordnung Nr. 396/2005, festgestellt. Der Nachweis erfolgte anhand der hochsensiblen Testmethode Eur.Ph.6.0<2.8.13>, sowie gemäß USP<561>
--------------------------	--

<b>Testung auf Lösungsmittel</b>	Das Produkt ist frei von Lösungsmittelrückständen. Dies wurde anhand der Testmethode Eur.Ph7.0<5.4> ermittelt, sowie gemäß USP<467>
----------------------------------	---

<b>GMO (gentechnische Manipulation)</b>	Keine der eingesetzten Zutaten ist gentechnisch verändert.
---	--

<b>Bestätigung</b>	Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierte Ware der oben genannten Spezifikation entspricht. Die Spezifikation gilt ab sofort bis zum Vorliegen einer neuen freigegebenen Spezifikation.
--------------------	--

Gorbheimertal, 01.03.2017



  
 Produkte der  
 Komplementär-Medizin  
 Buchklinger Weg 17  
 69517 Gorbheimertal  
 Tel. +49 (0) 6201-24621  
 Fax +49 (0) 6201-24633  
 info@biotikon.de  
 www.biotikon.de

Dr. med. Alexander Michalzik  
 Geschäftsführer Biotikon  
 Medizinischer Direktor